

alca

Podtynkowe systemy
instalacyjne



www.alcadrain.pl

Zawartość

4-9

**Alca autorstwa
Lucie Koldovej**

Nowość w postaci przycisków sterujących od znanej czeskiej projektantki Lucie Koldovej.



24-25

Podtynkowe systemy instalacyjne

Wieloletnie doświadczenie w rozwoju podtynkowych systemów instalacyjnych potwierdzone praktycznym doświadczeniem naszych hydraulików plasuje nasze moduły WC wśród najlepszych w Europie.

16-17

Program INDIVIDUAL

Produkty INDIVIDUAL łączą atrakcyjną kolorystykę z niezwykle trwałymi powierzchniami. Odkryj technologię powłok PVD i dostosuj wnętrze do swojej osobowości.



26-29

Jeszcze bardziej przydatne funkcje

Ułatwiliśmy Ci wybór – nie musisz wybierać specjalnych modułów WC, aby uzyskać dodatkowe funkcje. W standardzie mamy teraz odgałęzienie do podłączenia wentylatora i popularnego dozownika tabletek WC.



34-39

Rozwiązania, które się dostosowują

Mało miejsca? Łazienka na poddaszu? Żaden problem. Mamy rozwiązania dla wszystkich rodzajów pomieszczeń w domach murowanych i budynkach drewnianych.

Inspirujemy się twoimi marzeniami, więc czas je spełnić

- Nowe przyciski od Lucie Koldová 4-9**
- Przyciski sterujące 6-21**
- THIN 10-11
- FLAT 12-15
- INDIVIDUAL 16-17
- Chronimy twoje zdrowie 18-19
- Przegląd przycisków sterujących . . . 20-21**
- Podtynkowe systemy instalacyjne Alca 22-39**
- Korzyści 24-25
- Wentylacja jest już standardem 26-27
- Darmowy dozownik 28-29
- System do miski bidetowej 30-31
- ECOLOGY 32-33
- Sterowaniem z góry lub z przodu . . . 34-35
- Wood 36-37
- Slim 38-39
- Przegląd montażu podtynkowego systemu Alca 40-41**
- Ramy montażowe Alca 42**
- Do umywalk i baterii 42
- Do bidetów, pisuarów i innych 42
- Program sensorowy 43**
- Specyfikacje systemów instalacji podtynkowej Alca 44-45**
- Spółka Alca Group 46-47**



reddot winner 2024



Nowe przyciski od projektantki Lucie Koldová

Czystość i jasny kierunek

Lucie Koldová jest ważną postacią czeskiego designu. Projektuje meble, oświetlenie, przedmioty i całe klimatyczne przestrzenie. Teraz nawiązała współpracę z Alca, aby stworzyć serię designerskich przycisków o nazwach Linea i Dot.Dot.

Dominującym elementem obu przycisków jest listwa obwodowa. Jego inspiracją był strumień płynącej wody. „Ten element projektu łączy prostotę z historią. Nacisk na detale, który objawia się delikatnym zaokrągleniem i minimalizmem, sprawia, że zwykły przycisk staje się elementem przyjaznym dla użytkownika, a jednocześnie jest estetyczny” – opisuje pomysł Lucie Koldová.

Linka

new



Ściśła linia złagodzona przez formowanie

Przycisk inspirowany jest kształtami i liniami nowoczesnej architektury. Na pierwszy rzut oka wydaje się ostateczny i bezkompromisowy. Ale okrągły kształt listwy łagodzi ogólny wyraz, a przycisk nabiera w ten sposób wrażenia życzliwości i równowagi.

Wtapiaj się w ścianę lub pozwól jej się wyróżnić

Niezależnie od wymagań, w szerokiej gamie wariantów kolorystycznych znajdziesz rozwiązanie dla każdego pomysłu. Poza tym przyciski Linka są na tyle cienkie, że wtapiają się w panel.



reddot winner 2024



Dot.Dot.

new



Okrąg jako symbol doskonałości

Prostota i wydajność to dwa aspekty przycisku Dot.Dot. Tradycyjny symbol koła, zaakcentowany elegancką krzywizną na całym obwodzie, niesie ze sobą historię płynącej wody. A co więcej, będzie świetnie prezentować się w łazience.

Gra kontrastów

Cztery warianty kolorystyczne pasują do każdej łazienki. Nacisk na minimalistyczny design nadaje przyciskowi sterującemu rzeźbiarski charakter w wersji monochromatycznej? Wręcz przeciwnie, kontrast pomiędzy minimalistyczną czernią i odważnym złotem doda odwagi i elegancji każdemu pomieszczeniu.



reddot winner 2024



PRZYCISKI STERUJĄCE THIN

Cienka elegancja




AM1101/1200 + M678

Podtynkowy system instalacyjny Slim do suchej zabudowy (karton-gips) z czarnym przyciskiem THIN

alca

Granica między pięknem a elegancją jest cienka




Tylko 5 mm

Przedstawiamy nowe przyciski THIN, które dzięki płaskiemu profilowi wystają zaledwie pięć milimetrów nad okładzinę. Gwarantują idealne i dyskretne połączenie z resztą wystroju toalety lub łazienki. W połączeniu z modułami WC Slim nie zajmuje dodatkowych centymetrów przestrzeni toalety.

Kompatybilne ze wszystkimi modułami WC Alca

Przyciski sterujące mogą być dowolnie łączone ze wszystkimi modułami WC Alca dzięki 100% kompatybilności.



M676
Biały-mat




M671
Chrom-polysk




M776
Biały-mat/chrom-polysk



M775
Biały-polysk/złoty-polysk



M778
Czarny-mat/chrom-polysk



M778-5
Czarny-mat/złoty-polysk

new



Przeciwbakteryjna powłoka

Obróbka powierzchni czarnych i białych matowych przycisków THIN zawiera teraz nanocząsteczki srebra, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się niepożądanych mikroorganizmów.



Mechanizm uchylny

Dodaliśmy mechanizm przechylania do ramy przycisków sterujących THIN, aby ułatwić zdejmowanie przycisku. W połączeniu z dozownikiem tabletek znajdującym się w każdym module toalety tworzy system jeszcze większej higieny Twojej toalety.



Charakterystyczny wygląd



**AM1101/1200 +
przycisk M57 -RG-M**

System montażu podtynkowego Slim do montażu na sucho z przyciskiem red gold-mat


Szeroka gama kolorów

Dla Twojego stylu

Metaliczne odcienie przycisków sterujących THIN odpowiadają kolorystycznie programowi indywidualnemu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz eleganckie wykończenie w kolorze różowego złota, olśniewający złoty kolor, subtelny nikiel czy nowoczesny metal pistoletowy, wszystkie kolory uzupełnią Twoje wnętrze i podkreślą jego niepowtarzalny styl.

10 wariantów kolorystycznych

Dostępne są w trzech wzorach i sześciu wykończeniach – biały połysk, biały-mat, chrom-połysk, chrom-mat, czarny-mat i złoty połysk. Z pewnością uzyskasz czyste linie i precyzyjne wykonanie w połączeniu z prawie bezgłośną pracą.



M57-G-M
GOLD-mat



M57-RG-M
RED GOLD-mat



M57-N-M
NICKEL-mat



M57-GM-M
GUN METAL-mat



M576
Biały-mat



M571
Chrom-połysk



Miłe dla oka i dotyku

Tworząc przyciski THIN, inspirowaliśmy się satynowymi tkaninami i ich miękkością. By produkt w rzeczywistości był bardzo przyjemny dla wzroku i dotyku. Nowe przyciski THIN zostały zaprojektowane i wykonane z naciskiem na doskonały wybór materiału, perfekcyjne wykonanie i idealną paletę kolorów.

Flat



RAY
Alunox-mat



MOON
Alunox-mat



TURN
Alunox-mat



FUN
Alunox-mat




AIR
Alunox-mat


Przycisk sterujący Ray

Nowy projekt został stworzony poprzez połączenie okrągłych i kwadratowych kształtów, aby podążać za nowym trendem w projektowaniu domów, a jednocześnie być uniwersalnym wzorem dla większości łazienek. Oferujemy Ray w wersji alunox-mat oraz ze szkła czarnego lub białego.

FLAT FUN do każdego wnętrza



FUN-WHITE
Stal nierdzewna-biały połysk




FUN-RG-B
RED GOLD-mat szczotkowany



FUN/FUN-INOX
Alunox-mat/Stal nierdzewna-półmat



FUN-BRASS
Mosiądz



FUN-BLACK
Stal nierdzewna-czarny mat



FUN-ANTIC
Mosiądz antyczny



Mechanizm uchylny

Dodałiśmy mechanizm uchylny do ramy wybranych przycisków sterujących FLAT, ułatwiający zdejmowanie przycisku. W połączeniu z dozownikiem tabletek umieszczonym w każdym module tworzy on system zwiększonej higieny Twojej toalety.



Anti-fingerprint

Powierzchnia przycisków wyposażona jest w specjalną warstwę ochronną, która nie pozostawia odcisków palców. Oprócz funkcji estetycznej zabieg ten ma też inne zalety. Przyciski nie muszą być czyszczone tak często, co znacznie wydłuża ich żywotność.



Szklane przyciski sterujące Ray

Dzięki subtelnemu wzornictwu przyciski w kolorze białym lub czarnym pasują do każdej nowoczesnej łazienki. Dbałość o szczegóły i prosty kształt sprawiają, że ekskluzywny materiał wyróżnia się na tle innych.

Po prostu kompatybilny

Wierzymy, że doskonale rzeczy nie muszą być skomplikowane. Dlatego opracowaliśmy nasze przyciski sterujące tak, aby można je było dowolnie łączyć ze wszystkimi systemami podtynkowymi Alca. Możesz więc wybrać dowolny przycisk, który Ci się podoba w stylu i nie musisz się ograniczać. Ich instalacja jest bardzo prosta i szybka. Bezproblemowa i łatwa jest również wymiana starszych typów przycisków w już wbudowanych systemach.

Individual



Unikalna technologia PVD

Luksusowa powierzchnia produktów najwyższej jakości powstaje poprzez nałożenie specjalnego materiału w bardzo cienkiej warstwie, która stapia się z podłożem na poziomie atomowym.







Wykonane z najwyższej jakości materiałów

Efektom jest zwiększona trwałość, długowieczność i elegancki wygląd produktu. W super błyszczącym wzornictwie, albo w wersji szczotkowanej z bardziej wyrazistą fakturą. Oba warianty dostępne są w czterech kolorach.



Połysk

Szczotkowany mat



Individual

AM115/1000 + FUN-G-P


System montażu podtynkowego
do zabudowy ciężkiej z FLAT FUN
gold-potysk przyciskiem

Idealna harmonia


Może uda nam się dopasować do
Twojego indywidualnego gustu
w czarującym różowo-złotym kolorze
A może wolisz olśniewające złoto? Być
może nowoczesny gun metal najbardziej
pasuje do Twojej natury. Cokolwiek
wybierzesz, możesz polegać na
doskonałej trwałości koloru i odporności
na zarysowania.

Pasuje idealnie

Wybraliśmy najbardziej pożądane odcienie
i perfekcyjnie dostroiliśmy kolorystykę
wszystkich produktów INDIVIDUAL. Nie
musisz więc się martwić, że Twój przycisk
sterujący, syfony, klik-klak lub zawór
kątowy nie będą pasować do siebie i do
Twoich baterii.



Zapytaj swojego architekta lub
pracownicę łazienkową o próbkę koloru.



FUN-RG-B

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, RED GOLD-mat szczotkowany



A400-RG-B

Pólsyfon umywalkowy DN32 DESIGN,
RED GOLD-mat szczotkowany



A392-RG-B

Spust umywalki CLIK/CLAK 5/4"
metalowy z przezelem, duży korek, RED
GOLD-mat szczotkowany



A55K-RG-B

Syfon wannowy, korek automatyczny,
RED GOLD-mat szczotkowany



ARV001-RG-B

Zawór kątowy z filtrem 1/2"×3/8", RED
GOLD-mat szczotkowany

Chronimy twoje zdrowie



Antybakteryjna warstwa eliminuje niepożądane mikroorganizmy

Opracowaliśmy szeroką gamę produktów, których powierzchnia pokryta jest folią gwarantującą idealnie czyste środowisko.

Nanocząsteczki srebra zapobiegają rozprzestrzenianiu się niepożądanych mikroorganizmów. W połączeniu z antybakteryjnymi deskami można stworzyć środowisko, które nie pozwala na rozwój bakterii.




Dozownik tabletek WC do dokładnej higieny muszli klozetowej

Higiena jest ostatnio absolutnie podstawowym tematem w naszej firmie. Wszyscy powinniśmy starać się żyć odpowiedzialnie i chronić siebie i naszych bliskich. Dlatego zdecydowaliśmy, że każdy zakupiony u nas innowacyjny moduł Alca będzie zawierał również darmowy dozownik tabletek WC.

Rozwiązanie jest przeznaczone do wszystkich typów tabletek WC i można je również wkładać do już wbudowanych modułów toaletowych.

Dzięki mechanizmowi składania przycisku tabletki są również bardzo łatwe do uzupełnienia. Przyjemna świeżość to bonus, na który każdy zasługuje i nie powinien być dla kogoś tylko za dodatkową opłatą.

Mechanizm odchylenia przycisku ułatwiający wkładanie TABLETEK




Bezdotykowe spłukiwanie przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii


Co zagwarantuje 100% bezpieczeństwo przed przenoszeniem bakterii? Sterowanie bezdotykowe. Dlatego stale produkujemy i ulepszamy ten asortyment naszych produktów. Jednym eleganckim gestem rozwiązujesz wszystko, a Twoje ciało nie dopuszcza do kontaktu z bakteriami.

Doskonała elastyczność


Podświetlane przyciski Night Light wyróżniają się wieloma regulowanymi parametrami. Wybierz kolor zgodnie z bieżącym nastrojem i ustaw inne funkcje przycisków sterujących zgodnie z własnymi preferencjami.



NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Szkło-czarny




NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Szkło-czarny




NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Szkło-czarny

FLAT ALUNOX (ALUMINIUM) / FLAT INOX (STAL NIERDZEWNA)





FLAT GLASS (SZKŁO)




INDIVIDUAL



BEZDOTYKOWE (SZKŁO)



LINKA



DOT.DOT.



THIN (GRUBOŚĆ 5 MM)



PODSTAWOWY



Opracowany z inżynierami i przez inżynierów



AM101/1120 + MOON

System podtynkowy do montażu na sucho (w płycie gipsowo-kartonowej) z przyciskiem alunox

15 lat gwarancji

Ufamy naszym produktom, zapewniamy przedłużoną gwarancję do 15 lat

Kompletny asortyment

Wiele systemów podtynkowych Alca zaprojektowano z myślą o szerokim zakresie zastosowań. Obejmuje to w szczególności murowanie, montaż na sucho w płycie karton gips a także możliwość umieszczenia systemu w przestrzeni jako soliter.

WC systemy Alca z międzynarodowymi certyfikatami

Wybrane WC systemy Alca są teraz dostępne również w wersji spełniającej wymagania międzynarodowych norm.



H = 125 mm



STANDARD

H = 83 mm



SLIM



Podstawowe systemy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku systemów podtynkowych nasze moduły radzą sobie z każdą przestrzenią.

Systemy ECOLOGY

Z każdym rokiem woda staje się cennym towarem i wkrótce będzie jedną z najbardziej wartościowych pozycji na świecie. Firma Alcaplast oferuje wydajne systemy z serii ECOLOGY, co pozwala na zaoszczędzenie 33% wody przy każdym spłukaniu. Daje to oszczędności naszego portfela i naszej planety. Seria ta oznaczona jest literą „E” w nazwie modelu.



Systemy toaletowe z funkcją spłukiwania

Niezależnie od tego, czy posiadasz miskę bidetową w swoim projekcie, czy też planujesz jej zakup w przyszłości, nasz system toaletowy AM120 jest do tego doskonale przygotowany.

Systemy z instalacją z góry lub z przodu

Elastyczne rozwiązanie pozwalające na umieszczenie przycisku sterującego na zbiorniku w pozycji poziomej. Stosuje się go zwłaszcza na poddaszu lub w przypadku umieszczania toalety pod parapetem.

Systemy WOOD do budynków drewnianych

Specjalne rozwiązanie dla drewnianych budynków lub mobilnych jednostek mieszkalnych charakteryzuje się zwiększoną ochroną przed wyciekami wody do drewnianej konstrukcji domu. Nowa konstrukcja umożliwia przechylenie zbiornika do przodu. Otwory w ramie ułatwiają przymocowanie systemu instalacyjnego do konstrukcji drewnianej.

Systemy Slim

Do małych pomieszczeń, mieszkań, przegród gipsowo-kartonowych do renowacji Systemy Slim mają tylko 83 mm grubości. Oszczędzasz miejsce i możesz z łatwością urządzić nawet małą łazienkę lub toaletę

Maksymalny komfort użytkownika



Wentylacja jest już standardem

Wydajna i cicha wentylacja z natychmiastowym usuwaniem niepożądanych zapachów. Odgażenie na kolanku zasilającym modułu WC umożliwia łatwe podłączenie wentylatora. Jest ono standardowo zaślepienie, więc podczas instalacji można zdecydować, czy podłączyć je do wentylacji, czy nie.

new

Ciche i szybkie napełnianie

Dwa razy szybsze, wyjątkowo ciche i odporne na zanieczyszczenia w wodzie. Specjalnie opracowane dla zakresu ciśnień 0,05–1,6 MPa. Dodatkowo z przedłużoną gwarancją 6 lat.

Jest częścią wszystkich systemów toalet Alca, można go również kupić osobno jako uniwersalny pakiet z dwiema możliwościami podłączenia do wszystkich typów zbiorników.

Bezpłatny dozownik WC tabletek

Dyskretny odświeżacz do wszystkich rodzajów ceramicznych muszli WC. Dezynfekuje miskę i zbiornik systemu toaletowego. Jest częścią wszystkich nowatorskich modułów toalet Alca (poza wariantami Slim i WOOD) bez podwyższania ich ceny.

Dzięki systemowi przycisków na zawiasach jest łatwy w obsłudze i nadaje się do wszystkich rodzajów tabletek toaletowych.

Może być również dodawany do starszych typów systemów toalet Alca jako akcesoria o kodzie P169.

Łatwy i szybki montaż



Nowe zawiasy do zbiorników z dwuskładnikową izolacją

Dzięki dwuskładnikowemu materiałowi przenoszenie drgań między zbiornikiem a ramą jest izolowane. Przechylenie zbiornika do przodu ułatwi montaż w konstrukcjach z płyt karton-gips, w mobilnych mieszkaniach i w budynkach drewnianych.

Zestaw do montażu na ścianie EASY LOCK

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na łatwe przymocowanie ościeżnicy do ściany w czasie o połowę krótszym.

Możliwość dodatkowej regulacji optymalnego położenia od czoła ramy za pomocą klucza imbusowego.

Hamulec nóg kotwiących

Zastosowany hamulec nóg kotwiących pozwala łatwo ustawić żadaną wysokość zabudowy, a następnie dokręcając śruby, zapewniając ostateczne ustawienie modułu. Eliminuje to potrzebę pomocy drugiej osoby podczas instalacji, a także zwiększa dokładność montażu.



Przesuwny uchwyt kolana odpływowego

Nowa konstrukcja uchwytu kolana odpływowego ułatwia jego montaż. Kolano można przesunąć w poziomie do ramy w ośmiu położeniach i ustawić jego głębokość w stosunku do ramy w ośmiu położeniach do 93 mm. Umożliwia to łatwe podłączenie, różnego rodzaju muszli klozetowych, które wymagają bardziej skomplikowanej instalacji.

Wężyc zasilający z o-ringiem

Mechanizm bagnetowy umożliwia instalację wężycy i zaworu pływakowego bez użycia narzędzi. Wszystko można dokręcić ręcznie.

Ramka montażowa i rękaw

W ramce rękawa zostało zmienione mocowanie do zbiornika. Montaż odbywa się poprzez zatrzaśnięcie w otworach, co znacznie przyspiesza czas instalacji. Ramka może być również używana oddzielnie przy montażu systemu w płytach kartonowo-gipsowych.

Wentylacja jest już standardem

new



AM101/1120 + M778 + P128

Podtynkowy system instalacyjny z wentylacją do suchej zabudowy z czarny-mat/chrom-połysk przyciskiem THIN z wentylatorem

15 lat gwarancji

Natychmiastowa eliminacja zapachu

Systemy wentylacyjne

Przygotowanie do wydajnej i cichej wentylacji z natychmiastową eliminacją niepożądanych zapachów będzie teraz standardem we wszystkich produktach. Będziesz miał możliwość zdecydowania, czy chcesz skorzystać z tej przydatnej funkcji podczas instalacji. Można przewiercić standardowe zaślepienie odgałęzienia od kolanka nawiewnego i wyprowadzić powietrze z pomieszczenia.

Opcje podłączenia

Możesz podłączyć toaletę do centralnego systemu wentylacyjnego lub użyć dowolnego wentylatora kanałowego. W naszej ofercie znajdziesz wentylator P128, który zapewni odpowiednią moc do usuwania zapachów.



W NASZEJ OFERCIE

P128
wentylator do wentylacji podtynkowej

Rozwiązania systemowe

Opracowujemy komfortowe rozwiązanie systemowe wentylacji pomieszczeń toalet z wymuszonym wyciągiem powietrza przez muszlę WC. Polecane głównie do toalety, gdzie nie ma okna lub wentylacji. Zapewniają dobrą wentylację w łazience, a tym samym zmniejszają wilgoć i zapach podczas korzystania z toalety.

Standard dla większości modułów WC

Do podłączenia wentylatora przygotowane są następujące typy modułów WC:

AM101/1120	AM101/1120E
AM101/1120F	AM101/1120W
AM101/1300H	AM101/1500L
AM102/1120	AM102/1120E
AM116/1120	AM116/1300H
AS101	AM120/1120
AM121/1120	AM115/1000V
AM1101/1200	AM1115/1000

Bez dodatkowych kosztów

Wentylator połączony z modułami wentylacyjnymi to jednorazowy wydatek. Wybierając tę metodę ekstrakcji, klient nie musi brać pod uwagę żadnych dodatkowych inwestycji, na przykład w filtry z węglem aktywnym.

Darmowy dozownik



AM101/1120 + M1876

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy z białym przyciskiem

15 lat gwarancji

Dyskretny odświeżacz do toalety

Część nowych systemów toalet

Dozownik tabletek WC to akcesorium, które jest teraz dołączane do większości systemów podtynkowych Alca bezpośrednio od producenta i to bez podnoszenia ceny.

Do wszystkich rodzajów tabletek

Akcesoria te ułatwiają utrzymanie toalety i służą jako dyskretny odświeżacz. Nadaje się do wszystkich rodzajów tabletek toaletowych.

Część modułu WC i osobno

W przypadku już wbudowanych systemów podtynkowych oferujemy możliwość zakupu dozownika tabletek toaletowych jako akcesorium pod kodem P169.

Dozownik tabletek toaletowych jest częścią zbiornika



P169
Dozownik do WC

Możliwość dodania do starszych systemów toalet



Łatwiejsza obsługa dzięki systemowi przechyłania

Tabletki toaletowe są wrzucane bezpośrednio do zbiornika systemu bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Aby ułatwić obsługę dozownika, do wybranych przycisków dodaliśmy system przechyłania. Oczywiście dozownik można również używać z innymi przyciskami, nawet starszymi.

Dezynfekuje miskę i zbiornik WC

Przy każdym spłukiwaniu zapewnia higieniczną czystość muszli klozetowej i nadaje zapach toalecie. To rozwiązanie jest idealne do muszli klozetowych rimflow.

Tabletka dezynfekuje również wnętrze pojemnika.

System do miski bidetowej

new



AM120/1120 Sádrmodul + TURN

Podtynkowy system instalacyjny do toalety z funkcją bidetu i przyciskiem alunox-mat

15 lat gwarancji

alca

Ukryte doprowadzenie wody i prądu do miski ustępowej

Możesz zdecydować później

System ten służy do przygotowania toalety do podłączenia miski bidetowej. Niezależnie od tego, czy liczysz już na to w projekcie, czy planujesz zakup w przyszłości, nasz system toaletowy AM120 jest na to doskonale przygotowany, a ponadto jest kompatybilny z większością muszli bidetowych dostępnych na rynku.

- ukryte doprowadzenie wody i prądu do toalety
- uniwersalna kompatybilność z różnymi typami muszli bidetowych
- dozownik tabletek do WC
- szybkie i ciche napełnianie



Akcesoria

P192 – zestaw przyłączeniowy do toalety lub deski z funkcją bidetu

Zestaw przyłączeniowy służy do podłączenia wody i jest montowany dopiero po zmontowaniu samej miski. System toaletowy może być używany bez niego do zwykłej miski WC.



P193 – płytkę przyłączeniową do toalety lub deski sedesowej z funkcją bidetu

Płytkę przyłączeniową można zastosować w przypadku, gdy wybrana miska bidetowa nie posiada normalnego miejsca podłączenia wody i prądu. Zawiera ona dodatkowe 13 pozycji, w których można umieścić te połączenia, co czyni AM120 uniwersalnym modulem dla większości modeli misek dostępnych na rynku.



Maksymalnie ekologicznie



AM101/1120E + RAY-GL1200

Spluczka podtynkowa do suchej zabudowy ECOLOGY (karton-gips) z aluminiowym przyciskiem

Warianty systemów EKOLOGY

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul

patrz str. 44

15 lat gwarancji


Zaoszczędzić 33 % wody, przy każdym spłukaniu

Systemy ECOLOGY

Systemy podtynkowe ECOLOGY zawierają nowe zawory spustowe, które pozwalają zmniejszyć objętość spłukiwania wody w porównaniu do standardowych systemów. Technologia podwójnego spłukiwania 2/4 l spełnia najnowsze wymagania ekologiczne i ekonomiczne, oszczędzając 33% wody przy każdym spłukaniu.

Innowacyjny produkt w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

System do montażu podtynkowego ECOLOGY, który wykorzystuje niewielką ilość wody do spłukiwania toalet, zdobył prestiżową nagrodę Gaia Awards 2014 na targach BIG 5 w Dubaju.



Nowy zawór napełniający – dla dłuższej żywotności i oszczędności wody

O wodzie mówi się, że jest złotem przyszłości. Dlatego z pewnością należy traktować ją oszczędnie i delikatnie. Nasze nowe zawory nie tylko działają bardzo szybko i nie przeszkadzają Ci niepotrzebnym hałasem, ale również charakteryzują się dokładnością, z jaką dozują ilość wody potrzebnej do spłukiwania. W ten sposób prowadzą do jej oszczędności.



A160P-3/8"

Zmień wbudowany system WC na ECOLOGY

Każdy system instalacyjny podtynkowy Alca (z wyjątkiem systemu Slim) można łatwo przekształcić w wariant ECOLOGY wymieniając zawór spustowy A06E i wybierając właściwy rodzaj ceramiki WC. Objętość spłukiwania można nieskończenie regulować w zakresie od 2–6 litrów. W razie potrzeby zawsze można przywrócić standardową objętość 3/6 l.

PODTYNKOWE SYSTEMY INSTALACYJNE
Z KONTROLĄ GÓRNĄ LUB PRZEDNIĄ

Elastyczne rozwiązanie



AM118/850 + FUN-WHITE

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) z kontrolą górną lub przednią z przyciskiem stal nierdzewna-biały połysk

Warianty systemów podtynkowych z kontrolą górną

AM119/850 Renovmodul
AM118/850 Sądromodul


→ patrz str. 45

15 lat gwarancji

Uniwersalny system do nietypowych przestrzeni

Systemy z instalacją z góry lub z przodu

Potrzebujesz umieścić toaletę na poddaszu z dachem dwuspadowym lub parapet Ci przeszkadza? Mamy rozwiązanie w postaci systemu instalacyjnego sterowanego z góry lub z przodu. Przycisk należy umieścić w pozycji horyzontalnej.



Możliwość wyboru

Sterowanie od góry rozwiązuje problem z modułami o niskiej wysokości, gdzie pokrywa deski sedesowej może pokrywać się z przyciskiem sterującym. Modele AM118 i AM119 **dostępne w wysokości konstrukcyjnej 850 mm**. Oferujemy dwa warianty systemów: AM119 do zabudowy ciężkiej i AM118 w suchej zabudowie do płyt gipsowo-kartonowych.

100% kompatybilność przycisków

Moduły ze sterowaniem górnym lub z przodu są w pełni kompatybilne ze wszystkimi przyciskami sterowania Alca. Splukiwanie jest podwójne, można więc ustawić indywidualne ilości wody dla dużej i małej objętości splukiwania w zależności od potrzeb, w tym opcji ECOLOGY do efektywnego splukiwania o pojemności 2/4 litra. W przypadku przycisków FLAT, THIN, LINKA lub DOT.DOT. umieszczonych z przodu, na uwagę zasługuje ich płaski profil.

Rozwiązania oszczędzające przestrzeń

Dzięki bocznemu przyłączu wody i nowemu kształtowi zbiornika nasi projektanci osiągnęli minimalną głębokość montażową 170 mm dla systemów podtynkowych montowanych od góry lub z przodu. Podłączenie wody bez żadnych dodatkowych prac budowlanych.

Harmonia z naturą



AM101/1120W + M570

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) z białym przyciskiem THIN

Warianty systemów podtynkowych do drewnianych konstrukcji

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sądromodul
AM101/850W Sądromodul

→ patrz str. 45

15 lat gwarancji

Opracowany specjalnie dla budownictwa drewnianego

Bezpieczne podłączenie wody

Podłączenie zaworu narożnego w zbiorniku gwarantuje zwiększoną ochronę przed ewentualnym wyciekami wody do drewnianej konstrukcji domu.



Wygodny montaż do konstrukcji drewnianej

Nowa konstrukcja umożliwia przechylenie zbiornika do przodu. Poprzez otwory w ramie system instalacyjny można łatwo przymocować do konstrukcji drewnianej.



Oszczędność miejsca

AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM + FUN-N-B

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) z przyciskiem FLAT FUN nickel-mat szczotkowany

Warianty systemów podtynkowych Slim

AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim

→ patrz str. 45


15 lat gwarancji

alca

Węższe rozwiązanie w małej przestrzeni

Wykorzystaj każdy cal

Systemy toalet Alca Slim to specjalne rozwiązanie do małych przestrzeni, gdzie każdy zaoszczędzony centymetr jest ważny. Przeznaczone do montażu w ścianach węższych niż 150 mm oraz w małych łazienkach.



Innowacyjna ramka ułatwiająca montaż

Rama toalety systemu Slim przeszła ogólną innowację. Zawiera teraz hamulce z nogami kotwiczącymi, które umożliwiają szybszą regulację wymaganej wysokości.

Szerokość nowej ramy wraz z kolaniem odpływowym wynosi tylko 95 mm, podczas gdy standardowy moduł to 125 mm.



Nowe energooszczędne kolano odpływowe do systemów WC Slim

Moduły Slim to pełnowartościowe systemy toaletowe. Oszczędność miejsca uzyskano przy zastosowaniu nowego kolana odpływowego, które gwarantuje możliwie najmniejszą głębokość zabudowy.

Jednocześnie nowe rozwiązanie projektowe umożliwi szybsze podłączenie do kanalizacji.



SYSTEM INSTALACJI SYSTEMU Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
- DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ

Bez barier



AM101/1500L Medic Assistant + WC Alca MEDIC

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy, z regulowaną wysokością – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Warianty systemów podtynkowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

AM116/1300H
AM101/1300H
AM101/1500L Medic Assistant

→ patrz str. 45

15 lat gwarancji

Specjalne rozwiązania bezbarierowe poprawiają jakość życia

Bezpieczne rozwiązania na przyszłość

Życie przynosi różne okresy, są również te po wypadku, operacji lub z powodu starości gdzie skazani jesteśmy na pomoc innych osób. Medic Assistant umożliwia płynną regulację wysokości miski WC w zakresie 30 cm do maksymalnej niezależności i komfortu w łazience. Natomiast podwójne splukiwanie z oszczędzaniem wody zintegrowano bezpośrednio z programem obsługi, do którego dołączony jest również alarm bezpieczeństwa dla natychmiastowego wezwania pomocy.



Kompleksowa oferta bezbarierowego programu

Program bezbarierowy obejmuje wiele innych produktów takich jak: systemy montażu podtynkowego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ramki montażowe do poręczy, brodziki, systemy ściennie itp.

Więcej na
[www.alcadrain.pl/pl/
program-bez-barier](http://www.alcadrain.pl/pl/program-bez-barier)



Podtynkowe systemy instalacyjne Alca

Podstawowe

AM112 Basicmodul
Zbiornik do zabudowy ciężkiej

AM100/1000 Alcamodul
Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej

AM100/850 Alcamodul
Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej

AM115/1000 Renovmodul
Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej

AM101/1120 Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

AM101/1000 Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

AM101/850 Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

AM102/1120 Jądrodromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (zwłaszcza w odbudowie jednostek sanitarnych)

AM102/1000 Jądrodromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (zwłaszcza w odbudowie jednostek sanitarnych)

AM102/850 Jądrodromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (zwłaszcza w odbudowie jednostek sanitarnych)

AM121/1120 Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny z wbudowanym higienicznym splukiwaniem rur

AM101/1120F Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

AM115/1000V Renovmodul
Podtynkowy system instalacyjny z wentylacją do zabudowy ciężkiej

AM116/1120 Solomodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (wolnostojący)

Ecology

AM100/1000E Alcamodul
Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej

AM115/1000E Renovmodul
Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej

AM101/1120E Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do suchej zabudowy (karton-gips)

AM102/1120E Jądrodromodul
Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do suchej zabudowy (zwłaszcza w odbudowie jednostek sanitarnych)

Do toalet z funkcją bidetu

AM120/1120 Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do toalety z funkcją bidetu

Slim

AM1112 Basicmodul Slim
Zbiornik do zabudowy ciężkiej

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej

AM1101/1200 Sądromodul Slim
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

Z kontrolą z góry

AM119/850 Renovmodul
Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy ciężkiej z kontrolą górną lub przednią

AM118/850 Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) z kontrolą górną lub przednią

Do drewnianych konstrukcji

AM121W Basicmodul
Zbiornik do zabudowy ciężkiej

AM101/1120W Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

AM101/850W Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)

P169
Zestaw do wkładania tabletek toaletowych

Dla osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej

AM116/1300H Solomodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (wolnostojący) – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

AM101/1300H Sądromodul
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

A106/1120
Rama montażowa do poręczy

AM101/1500L Medic Assistant
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy, z regulowaną wysokością – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Właściwości podtynkowych systemów instalacyjnych Alca

- kompatybilny ze wszystkimi przyciskami Alca
- 15 lat gwarancji
- prosta i szybka instalacja
- nośność 400 kg
- system można dostosować do splukiwania od 2 do 9 litrów wody
- dozownik tabletek w środku
- ecology

H = głębokość montażu


Właściwości programu dla osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej

- wzmocniona konstrukcja
- możliwość montażu poręczy podtrzymujących
- rozwiązania bezbarierowe
- łatwy dostęp do splukiwania


H = głębokość montażu

Ramy montażowe

Do umywalk i baterii



A104/1120 Rama montażowa do umywalki
A104/850 Rama montażowa do umywalki
A104A/1120 Rama montażowa do umywalki i baterii
A104AVS/1120 Rama montażowa do umywalki i baterii z zabudowanym syfonem



A104B/1120 Rama montażowa do baterii
A104PB/1120 Rama montażowa do baterii podtynkowej
A117PB Rama montażowa do baterii podtynkowej w konstrukcjach gipsowo-kartonowych
A117B Rama montażowa do baterii w konstrukcjach gipsowo-kartonowych

Do bidetów, pisuarów i innych



A105/1120 Rama montażowa do bidetu
A105/850 Rama montażowa do bidetu
A105/450 Rama montażowa do bidetu
A106/1120 Rama montażowa do poręczy
A107/1120 Rama montażowa do pisuaru
A107S/1120 Rama montażowa do pisuaru z mocowaniem sensora




A108/1300 Rama montażowa do miski i baterii
A108F/1100 Rama montażowa ze zbiornikiem do miski i baterii z odpływem DN90/110
A108F/1500 Rama montażowa ze zbiornikiem do miski i baterii z odpływem DN90/110
A108F 5:1 SET Set: rama montażowa, muszla wisząca z kratką, podkładka pod muszlę, przycisk sterujący
A113/1120 Rama montażowa do wiszącego WC kombi
A114/1120 Rama montażowa do miski wiszącej WC
A114S/1120 Rama montażowa do miski wiszącej WC i sensora

Właściwości ram montażowych

- 15 lat gwarancji
- prosta i szybka instalacja
- nośność 400 kg
- zmiennosc szyn ramowych

Innowacja ramek montażowych new



Montaż przegród od tyłu

Szybszy montaż dzięki regulowanym przegrodom



Montaż pisuarów z ukrytym podłączeniem

Wystarczy obrócić większy ocynkowany wspornik o 180° i zamocować go najpierw w kolejności od góry.

Procedura jest szczegółowo opisana w instrukcji instalacji.

Blokada pozycji bariery

Mocowanie pozycji za pomocą zamka

Program sensorowy

Przyciski sterujące sensorowe



M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal Przycisk sterujący Antivandal do systemów podtynkowych sterowany sensorem, metal (zasilanie sieciowe)
M370S
M370S-SLIM Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, biały-poliak (zasilanie sieciowe)
M371S
M371S-SLIM Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, chrom-poliak (zasilanie sieciowe)
M279SB Antivandal Przycisk sterujący Antivandal do systemów podtynkowych sterowany sensorem, metal (zasilanie bateryjne)
M370SB Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, biały-poliak (zasilanie bateryjne)
M371SB Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, chrom-poliak (zasilanie bateryjne)

Zdalne spłukiwanie



MPO10 Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – ręczne, białe, zabudowa: do ściany
MPO11 Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – ręczne, chrom-poliak, zabudowa: do ściany



MPO12 Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – nożne, metal, zabudowa: do podłogi
MPO13 Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – nożne, metal, zabudowa: na ścianę

Automatyczne zawory spłukujące WC



ASP3 Automatyczny zawór spłukujący do WC, chrom, 12 V (zasilanie sieciowe)
ASP3-K Automatyczny zawór spłukujący do WC, metal, 12 V (zasilanie sieciowe)
ASP3-KT Automatyczny zawór spłukujący do WC ze sterowaniem ręcznym, metal, 12 V (zasilanie sieciowe)
ASP3-B Automatyczny zawór spłukujący do WC, chrom, 6 V (zasilanie bateryjne)
ASP3-KB Automatyczny zawór spłukujący do WC, metal, 6 V (zasilanie bateryjne)
ASP3-KBT Automatyczny zawór spłukujący do WC ze sterowaniem ręcznym, metal, 6 V (zasilanie bateryjne)

Automatyczne zawory spłukujące pisuarowe



ASP4 Automatyczny zawór spłukujący do pisuaru, chrom, 12 V (zasilanie sieciowe)
ASP4-K Automatyczny zawór spłukujący do pisuaru, metal, 12 V (zasilanie sieciowe)
ASP4-KT Automatyczny zawór spłukujący do pisuaru ze sterowaniem ręcznym, metal, 12 V (zasilanie sieciowe)
ASP4-B Automatyczny zawór spłukujący do pisuaru, chrom, 6 V (zasilanie bateryjne)
ASP4-KB Automatyczny zawór spłukujący do pisuaru, metal, 6 V (zasilanie bateryjne)

Zalety programu sensorowego

- prosta konfiguracja, można podłączyć poprzez mini USB do komputera lub do systemów inteligentnego zarządzania budynkiem
- zasilanie sieciowe lub bateryjne
- możliwość ustawiania płukania higienicznego
- przełącznik magnetyczny do wyłączenia obsługi i czyszczenia
- program jest dostępny na stronie internetowej www.alcaplast.pl
- wyбір wykończenia – tworzywo chromowane lub metal

Program sensorowy obejmuje produkty przeznaczone do bezkontaktowego użytkowania WC i pisuarów. Program ma zastosowanie w miejscach o dużym natężeniu ludzi i jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami higienicznymi UE. Sensory są wyposażone w możliwość nastawienia spłukiwania higienicznego po zadanej ilości spłukań lub po wybranym czasie od ostatniego płukania. Program sensorowy może być stosowany również do podwieszanych misek WC i pisuarów.



Specyfikacja podtynkowych systemów instalacyjnych Alca

alca

Zawory napełniające

2× szybszy, wyjątkowo cichy.
Zwiększona odporność na zabrudzenia, dłuższa żywotność.
Lepszy produkt za tę samą cenę.
6-letnia rozszerzona gwarancja.
Część wszystkich systemów toalet Alca.
Można go również zakupić osobno jako pakiet uniwersalny z dwoma wariantami podłączenia do wszystkich typów zbiorników.



Bezpłatny dozownik tabletek toaletowych

Dyskretny odświeżacz do toalety.
Dezynfekuje miskę i zbiornik systemu toaletowego.
Część wszystkich innowacyjnych modułów toalet Alca.
Łatwa obsługa dzięki systemowi zdejmowania przycisków spłukujących.
Nadaje się do wszystkich rodzajów tabletek toaletowych.
Może być również dodawany do starszych typów systemów toalet Alca jako akcesoria o kodzie P169.



Mechanizm uchylny

Aby ułatwić korzystanie z dozownika tabletek, dodaliśmy system odwracania do wybranych przycisków FLAT i wszystkich przycisków THIN. Ułatwia to wyjęcie przycisku i włożenie tabletki bezpośrednio do zbiornika.



Zestaw do montażu na ścianie EASY LOCK

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na łatwe przymocowanie ościeżnicy do ściany w czasie o połowę krótszym.
Możliwość dodatkowej regulacji optymalnego położenia od czoła ramy za pomocą klucza imbusowego.




Kompatybilność przycisków

Przyciski sterujące Alca:
Są w pełni kompatybilne ze wszystkimi systemami instalacyjnymi Alca.



Podwójne spłukiwanie

Podwójne spłukiwanie 3/6 l z rezerwą higieniczną:
Objętość wody w zbiorniku: 9 l
Małe spłukiwanie: 3 l
Duże spłukiwanie: 6 l
Rezerwa higieniczna: 3 l
Po dużym spłukaniu muszli klozetowej, w zbiorniku pozostaje jeszcze rezerwa trzy litrowa do wykorzystania w razie ewentualnej potrzeby dodatkowego płukania.



Ekologiczne spłukiwanie

Każdy system instalacyjny podtynkowy **Alca** (z wyjątkiem Slim) może być łatwo przekształcony w wariant **ECOLOGY** przy pomocy wymiany zaworu spustowego, stosując A06E i wybierając odpowiedni rodzaj ceramiki toalety. Objętość spłukiwania można płynnie regulować w zakresie od 2-6 litrów.



Zbiornik z jednego kawałka

Gwarantowana szczelność:
Zbiornik wykonany jest z jednego kawałka, co zapewnia absolutną szczelność.
100% kontroli:
Szczelność każdego zbiornika jest kontrolowana ciśnieniem powietrza.
Materiał wysokiej jakości:
Polietylen (PE) – zapewnia długotrwałe właściwości statycznych i trwałość.



Hamulec nóg kotwiących

Układ hamulcowy pozwala łatwo ustawić wymaganą wysokość konstrukcyjną profilu ościeżnicy i dopiero wtedy można go zabezpieczyć, dokręcając jego ostateczne utrwalenie. Eliminuje to potrzebę pomocy drugiej osoby podczas montażu i jednocześnie zwiększa jego dokładność.



Części zamienne

25-letnia gwarancja dostępności wszystkich części zamiennych. Katalog części zamiennych:
Pobierz ze strony internetowej www.alcadrain.pl.
Porady:
Możliwość telefonicznych i internetowych konsultacji z inżynierami Alcadrainu.



Bezpieczne i łatwe przyłącze wody

Zamknięcie wody w zbiorniku:
Zawór kątowy SCHELL (siodło).
Podłączenie do śrubunku przejściowego:
Zmontowane w fabryce, gwarantuje szczelność.
Wężyk zasilający z o-ringiem.



Wyposażenie opcjonalne

Wszystkie akcesoria w zestawie:
W opakowaniu każdego produktu znajduje się kompletny osprzęt instalacyjny do montażu miski WC, łącznie z materiałem kotwiącym i wszystkimi niezbędnymi zaślepkami instalacyjnymi.




alca GROUP

Szacunek, niezawodność, innowacyjność.
To są nasze wartości. Jesteśmy Grupą Alca.



Oddziały zagraniczne



Kompletny asortyment technika sanitarna, ściany systemowe i systemy rurowe

alca

Technologia sanitarna, ściany systemowe

Alca została założona w 1998 roku, a od 2021 roku jest częścią Grupy Alca. Jest największym producentem technologii sanitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na powierzchni ponad 110 000 m² produkuje ponad 1 000 rodzajów produktów sanitarnych – zawory, syfony, moduły, kratki, ruszty, odpływy, deski sedesowe i inne produkty.

Ponadto jest producentem prefabrykowanych ścian Alcasystem. Jest to modułowy system do suchej zabudowy. Oferuje wspólne rozwiązanie dla rurociągów wodnych, ścieków, okablowania i izolacji akustycznej, a zatem jest idealny do średnich i dużych projektów.



Systemy rurowe, systemy ogrzewania podłogowego i chłodzenia sufitowego

FV - Plast została założona w 1990 roku, a od 2021 roku jest częścią Grupy Alca. Od początku swojego istnienia firma zajmuje się produkcją kompletnych systemów rurowych do dystrybucji wody i systemów grzewczych. Portfolio produktów obejmuje również systemy ogrzewania podłogowego i systemy chłodzenia sufitowego. Obecnie FV - Plast jest największym producentem rur PP-RCT w Europie Środkowej i jedynym czeskim producentem rur PERT i AL-PERT.

alca GROUP

alca

Technika sanitarna,
ściany systemowe

Czechy
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – sprzedaż
w Czechach
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.com
www.alcadrain.com

Polska
Alcadrain PL Sp. z o.o.
Ul. Ks. Londzina 47
43-382 Bielsko-Biała
tel.: +48 333 300 023
kom: +48 667 502 122
e-mail: alcadrain@alcadrain.pl
www.alcadrain.pl

FV
PLAST

Systemy rurowe, systemy ogrzewania
podłogowego i chłodzenia sufitowego

Czechy
FV – Plast a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy przy realizacji projektu, instalacji i wycenie produktów w ramach projektu.

Gwarancja określona dla każdego produktu obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje natomiast zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu. Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.



Czeski producent, ISO 9001:2015
Edice 2/2024 PL, © Alcadrain s.r.o.
Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch.