



NEW
TRENDY

AVEXA
NICKEL BRUSHED



 techniczne.newtrendy.pl/avexa

AVEXA NICKEL BRUSHED

Avexa to kolekcja stworzona z myślą o nowoczesnych i eleganckich wnętrzach. Efektowne wykończenie w kolorze Nickel Brushed nadaje całości subtelny, a zarazem wyrazisty charakter. Precyzyjnie wykonane detale podkreślają jakość i estetykę kabiny. Dzięki możliwości personalizacji, linia Avexa doskonale sprawdzi się w najbardziej wymagających aranżacjach łazienkowych.



NA WYMIAR

konfiguratorokabin.pl

Produkty tej serii wykonujemy także na indywidualne zamówienie. Stwórz produkt o niestandardowych wymiarach, kształcie oraz kolorystyce.

DOPASUJ WYMIARY



Istnieje możliwość zamówienia wybranego produktu w indywidualnej konfiguracji wymiarowej.

Zastosuj to rozwiązanie w konfiguracji online: konfiguratorokabin.pl

PERSONALIZUJ KSZTAŁT



Chcesz maksymalnie zagospodarować przestrzeń łazienki, a jednocześnie stworzyć unikalną aranżację? Nie ograniczaj się do klasycznych rozwiązań i zaprojektuj spersonalizowany produkt. Realizację pozostaw nam!

Więcej informacji uzyskasz pod adresem nawymiar@newtrendy.pl oraz na stronie konfiguratorokabin.pl

ZMIEŃ KOLORY OKUĆ



Produkty z tej serii dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych okuć.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem nawymiar@newtrendy.pl oraz na stronie konfiguratorokabin.pl

WYBIERZ WARIANT SZKŁA



Istnieje możliwość zmiany szkła na inną grubość oraz wzór.


Więcej informacji uzyskasz pod adresem nawymiar@newtrendy.pl oraz na stronie konfiguratorokabin.pl

WIESZAK RELINGOWY



Produkty tej kolekcji mają możliwość montażu wieszaka relingowego także w ramach zamówienia na wymiar.

ZMODYFIKUJ GRUBOŚĆ SZKŁA



Produkty z tej serii posiadają możliwość modyfikacji grubości szkła. Szczegóły i wycena dostępne podczas konfiguracji online.

Cena podana w tabeli produktu odnosi się do rozwiązania standardowego określonego ikoną informacyjną.

Zastosuj to rozwiązanie w konfiguracji online: konfiguratorokabin.pl

MONTAŻ Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM LUB BEZ



Dla elementów stałych możliwość montażu bez użycia profilu przyściennego. Tylko w przypadku idealnie prostych ścian.




Dla elementów stałych możliwość montażu z profilem przyściennym, niwelującym krzywizny ściany do ok. 10 mm.



Profil przyścienny w wersjach ze szkłem grubości 6 i 8 mm znajduje się w zestawie. Klient może podjąć decyzję o jego zastosowaniu w trakcie montażu.

MONTAŻ Z LISTWĄ PROGOWĄ LUB BEZ

Listwa progowa kabiny prysznicowej jest elementem pomocnym w zachowaniu lepszej szczelności, jednak jej montaż nie jest koniecznością. Decydując się na wariant montażu bez listwy należy zastosować dolną uszczelkę drzwi z przedłużonym piórem, aby pomiędzy drzwiami a podłogą nie pozostała szczelina.



Montaż z listwą progową



Montaż bez listwy progowej


PROFILE POSZERZAJĄCE

W przypadku, kiedy podane zakresy regulacji drzwi wnekowych nie odpowiadają potrzebom Klienta, istnieje możliwość zastosowania profilu poszerzającego. Profil umożliwia uzyskanie całkowitej szerokości drzwi wnekowych o 1 cm większej od szerokości produktu standardowego.




Listwa progowa oraz dodatkowa uszczelka znajdują się w zestawie z pozostałymi częściami kabiny prysznicowej. Użytkownik ma możliwość jej montażu w każdej chwili bez konieczności podejmowania decyzji w momencie zakupu.

Profil poszerzający			
Symbol	Wymiar	Opis	Cena netto PLN
PP-0064	+1 cm	po stronie uszczelki magn.	271




NICKEL BRUSHED									
							A	B	W H
1	80x200	EXK-8457	3 666	1	80x200	1 L	79,5-80,5	23,5	53 200
2	80x200	EXK-8458	3 666	2	80x200	1 P	79,5-80,5	23,5	53 200
3	90x200	EXK-8459	3 712	3	90x200	1 L	89,5-90,5	33,5	53 200
4	90x200	EXK-8460	3 712	4	90x200	1 P	89,5-90,5	33,5	53 200
5	100x200	EXK-8461	3 850	5	100x200	1 L	99,5-100,5	33,5	63 200
6	100x200	EXK-8462	3 850	6	100x200	1 P	99,5-100,5	33,5	63 200
7	110x200	EXK-8463	3 896	7	110x200	1 L	109,5-110,5	43,5	63 200
8	110x200	EXK-8464	3 896	8	110x200	1 P	109,5-110,5	43,5	63 200
9	120x200	EXK-8465	3 942	9	120x200	1 L	119,5-120,5	53,5	63 200
10	120x200	EXK-8466	3 942	10	120x200	1 P	119,5-120,5	53,5	63 200
11	130x200	EXK-8467	4 032	11	130x200	1 L	129,5-130,5	63,5	63 200
12	130x200	EXK-8468	4 032	12	130x200	1 P	129,5-130,5	63,5	63 200
13	140x200	EXK-8469	4 091	13	140x200	1 L	139,5-140,5	73,5	63 200
14	140x200	EXK-8470	4 091	14	140x200	1 P	139,5-140,5	73,5	63 200


■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 2 tygodni.



Profil poszerzający				
				
PP-0064	1 cm	po stronie uszczelki magn.	nickel brushed	271



NICKEL BRUSHED			
	↔		
1	80x70x200	EXK-8471	5204
2	80x80x200	EXK-8472	5262
3	80x90x200	EXK-8473	5324
4	80x100x200	EXK-8474	5391
5	80x110x200	EXK-8475	5457
6	80x120x200	EXK-8476	5518
7	90x70x200	EXK-8477	5256
8	90x80x200	EXK-8478	5314
9	90x90x200	EXK-8479	5376
10	90x100x200	EXK-8480	5442
11	90x110x200	EXK-8481	5508
12	90x120x200	EXK-8482	5569
13	100x70x200	EXK-8483	5411
14	100x80x200	EXK-8484	5469
15	100x90x200	EXK-8485	5531
16	100x100x200	EXK-8486	5597
17	100x110x200	EXK-8487	5664
18	100x120x200	EXK-8488	5725
19	110x70x200	EXK-8489	5462
20	110x80x200	EXK-8490	5520
21	110x90x200	EXK-8491	5582
22	110x100x200	EXK-8492	5650
23	110x110x200	EXK-8493	5715
24	110x120x200	EXK-8494	5777
25	120x70x200	EXK-8495	5514
26	120x80x200	EXK-8496	5571
27	120x90x200	EXK-8497	5634
28	120x100x200	EXK-8498	5701
29	120x110x200	EXK-8499	5766
30	120x120x200	EXK-8500	5828




UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar (↔) podano w kolejności: drzwi x ścianka boczna x wysokość


UWAGA!
W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



techniczne.newtrendy.pl/avexa



NICKEL BRUSHED													
							A	B	X1	X2	C	W	H
1	80x70x200	EXK-8501	5204	1	80x70x200	1 P	79,2-80,2	69,2-70,2	77-78	67-68	23,5	53	200
2	80x80x200	EXK-8502	5262	2	80x80x200	1 P	79,2-80,2	79,2-80,2	77-78	77-78	23,5	53	200
3	80x90x200	EXK-8503	5324	3	80x90x200	1 P	79,2-80,2	89,2-90,2	77-78	87-88	23,5	53	200
4	80x100x200	EXK-8504	5391	4	80x100x200	1 P	79,2-80,2	99,2-100,2	77-78	97-98	23,5	53	200
5	80x110x200	EXK-8505	5457	5	80x110x200	1 P	79,2-80,2	109,2-110,2	77-78	107-108	23,5	53	200
6	80x120x200	EXK-8506	5518	6	80x120x200	1 P	79,2-80,2	119,2-120,2	77-78	117-118	23,5	53	200
7	90x70x200	EXK-8507	5256	7	90x70x200	1 P	89,2-90,2	69,2-70,2	87-88	67-68	33,5	53	200
8	90x80x200	EXK-8508	5314	8	90x80x200	1 P	89,2-90,2	79,2-80,2	87-88	77-78	33,5	53	200
9	90x90x200	EXK-8509	5376	9	90x90x200	1 P	89,2-90,2	89,2-90,2	87-88	87-88	33,5	53	200
10	90x100x200	EXK-8510	5442	10	90x100x200	1 P	89,2-90,2	99,2-100,2	87-88	97-98	33,5	53	200
11	90x110x200	EXK-8511	5508	11	90x110x200	1 P	89,2-90,2	109,2-110,2	87-88	107-108	33,5	53	200
12	90x120x200	EXK-8512	5569	12	90x120x200	1 P	89,2-90,2	119,2-120,2	87-88	117-118	33,5	53	200
13	100x70x200	EXK-8513	5411	13	100x70x200	1 P	99,2-100,2	69,2-70,2	97-98	67-68	33,5	63	200
14	100x80x200	EXK-8514	5469	14	100x80x200	1 P	99,2-100,2	79,2-80,2	97-98	77-78	33,5	63	200
15	100x90x200	EXK-8515	5531	15	100x90x200	1 P	99,2-100,2	89,2-90,2	97-98	87-88	33,5	63	200
16	100x100x200	EXK-8516	5597	16	100x100x200	1 P	99,2-100,2	99,2-100,2	97-98	97-98	33,5	63	200
17	100x110x200	EXK-8517	5664	17	100x110x200	1 P	99,2-100,2	109,2-110,2	97-98	107-108	33,5	63	200
18	100x120x200	EXK-8518	5725	18	100x120x200	1 P	99,2-100,2	119,2-120,2	97-98	117-118	33,5	63	200
19	110x70x200	EXK-8519	5462	19	110x70x200	1 P	109,2-110,2	69,2-70,2	107-108	67-68	43,5	63	200
20	110x80x200	EXK-8520	5520	20	110x80x200	1 P	109,2-110,2	79,2-80,2	107-108	77-78	43,5	63	200
21	110x90x200	EXK-8521	5582	21	110x90x200	1 P	109,2-110,2	89,2-90,2	107-108	87-88	43,5	63	200
22	110x100x200	EXK-8522	5650	22	110x100x200	1 P	109,2-110,2	99,2-100,2	107-108	97-98	43,5	63	200
23	110x110x200	EXK-8523	5715	23	110x110x200	1 P	109,2-110,2	109,2-110,2	107-108	107-108	43,5	63	200
24	110x120x200	EXK-8524	5777	24	110x120x200	1 P	109,2-110,2	119,2-120,2	107-108	117-118	43,5	63	200
25	120x70x200	EXK-8525	5514	25	120x70x200	1 P	119,2-120,2	69,2-70,2	117-118	67-68	53,5	63	200
26	120x80x200	EXK-8526	5571	26	120x80x200	1 P	119,2-120,2	79,2-80,2	117-118	77-78	53,5	63	200
27	120x90x200	EXK-8527	5634	27	120x90x200	1 P	119,2-120,2	89,2-90,2	117-118	87-88	53,5	63	200
28	120x100x200	EXK-8528	5701	28	120x100x200	1 P	119,2-120,2	99,2-100,2	117-118	97-98	53,5	63	200
29	120x110x200	EXK-8529	5766	29	120x110x200	1 P	119,2-120,2	109,2-110,2	117-118	107-108	53,5	63	200
30	120x120x200	EXK-8530	5828	30	120x120x200	1 P	119,2-120,2	119,2-120,2	117-118	117-118	53,5	63	200



UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar () podano w kolejności: drzwi x ścianka boczna x wysokość




UWAGA!


W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



 techniczne.newtrendy.pl/avexa










NICKEL BRUSHED				
	↔			
1	80x80x200	EXK-8531	5875	
2	80x90x200	EXK-8532	5922	
3	80x100x200	EXK-8533	5992	
4	80x110x200	EXK-8534	6039	
5	80x120x200	EXK-8535	6087	
6	90x80x200	EXK-8536	5922	
7	90x90x200	EXK-8537	5970	
8	90x100x200	EXK-8538	6039	
9	90x110x200	EXK-8539	6087	
10	90x120x200	EXK-8540	6134	
11	100x80x200	EXK-8541	5992	
12	100x90x200	EXK-8542	6039	
13	100x100x200	EXK-8543	6110	
14	100x110x200	EXK-8544	6157	
15	100x120x200	EXK-8545	6204	
16	110x80x200	EXK-8546	6039	
17	110x90x200	EXK-8547	6087	
18	110x100x200	EXK-8548	6157	
19	110x110x200	EXK-8549	6204	
20	110x120x200	EXK-8550	6252	
21	120x80x200	EXK-8551	6087	
22	120x90x200	EXK-8552	6134	
23	120x100x200	EXK-8553	6204	
24	120x110x200	EXK-8554	6252	
25	120x120x200	EXK-8555	6299	




	↔	↓	A	B	X1	X2	C	D	E	F	W	H
1	80x80x200	2	79,2-80,2	79,2-80,2	77-78	77-78	23,5	53	53	23,5	75	200
2	80x90x200	2	79,2-80,2	89,2-90,2	77-78	87-88	23,5	53	53	33,5	75	200
3	80x100x200	2	79,2-80,2	99,2-100,2	77-78	97-98	23,5	53	63	33,5	82	200
4	80x110x200	2	79,2-80,2	109,2-110,2	77-78	107-108	23,5	53	63	43,5	82	200
5	80x120x200	2	79,2-80,2	119,2-120,2	77-78	117-118	23,5	53	63	53,5	82	200
6	90x80x200	2	89,2-90,2	79,2-80,2	87-88	77-78	33,5	53	53	23,5	75	200
7	90x90x200	2	89,2-90,2	89,2-90,2	87-88	87-88	33,5	53	53	33,5	75	200
8	90x100x200	2	89,2-90,2	99,2-100,2	87-88	97-98	33,5	53	63	33,5	82	200
9	90x110x200	2	89,2-90,2	109,2-110,2	87-88	107-108	33,5	53	63	43,5	82	200
10	90x120x200	2	89,2-90,2	119,2-120,2	87-88	117-118	33,5	53	63	53,5	82	200
11	100x80x200	2	99,2-100,2	79,2-80,2	97-98	77-78	33,5	63	53	23,5	82	200
12	100x90x200	2	99,2-100,2	89,2-90,2	97-98	87-88	33,5	63	53	33,5	82	200
13	100x100x200	2	99,2-100,2	99,2-100,2	97-98	97-98	33,5	63	63	33,5	89	200
14	100x110x200	2	99,2-100,2	109,2-110,2	97-98	107-108	33,5	63	63	43,5	89	200
15	100x120x200	2	99,2-100,2	119,2-120,2	97-98	117-118	33,5	63	63	53,5	89	200
16	110x80x200	2	109,2-110,2	79,2-80,2	107-108	77-78	43,5	63	53	23,5	82	200
17	110x90x200	2	109,2-110,2	89,2-90,2	107-108	87-88	43,5	63	53	33,5	82	200
18	110x100x200	2	109,2-110,2	99,2-100,2	107-108	97-98	43,5	63	63	33,5	89	200
19	110x110x200	2	109,2-110,2	109,2-110,2	107-108	107-108	43,5	63	63	43,5	89	200
20	110x120x200	2	109,2-110,2	119,2-120,2	107-108	117-118	43,5	63	63	53,5	89	200
21	120x80x200	2	119,2-120,2	79,2-80,2	117-118	77-78	53,5	63	53	23,5	82	200
22	120x90x200	2	119,2-120,2	89,2-90,2	117-118	87-88	53,5	63	53	33,5	82	200
23	120x100x200	2	119,2-120,2	99,2-100,2	117-118	97-98	53,5	63	63	33,5	89	200
24	120x110x200	2	119,2-120,2	109,2-110,2	117-118	107-108	53,5	63	63	43,5	89	200
25	120x120x200	2	119,2-120,2	119,2-120,2	117-118	117-118	53,5	63	63	53,5	89	200

UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar (↔) podano w kolejności: drzwi L x drzwi P x wysokość


techniczne.newtrendy.pl/avexa

UWAGA!


W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



NICKEL BRUSHED														
							A	B			C	D	W	H
1	100x80x200	EXK-8560	4728	1	100x80x200	1	99,7-100,7	79,7-80,7	97,5-98,5	77,5-78,5	53	33	62	200
2	100x80x200	EXK-8561	4728	2	100x80x200	1	99,7-100,7	79,7-80,7	97,5-98,5	77,5-78,5	53	33	62	200

EXK-8560

EXK-8561




UWAGA!



W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
 A,B - wymiary gabarytowe kabiny
 (do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
 X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



 techniczne.newtrendy.pl/avexa




NICKEL BRUSHED												
						A	B	X1	X2	C	W	H
1	80x80x200	EXK-8556	4626	1	L	79,7-80,7	79,7-80,7	77,5-78,5	77,5-78,5	33	62	200
2	80x80x200	EXK-8557	4626	2	P	79,7-80,7	79,7-80,7	77,5-78,5	77,5-78,5	33	62	200
3	90x90x200	EXK-8558	4728	3	L	89,7-90,7	89,7-90,7	87,5-88,5	87,5-88,5	43	62	200
4	90x90x200	EXK-8559	4728	4	P	89,7-90,7	89,7-90,7	87,5-88,5	87,5-88,5	43	62	200





UWAGA!

W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.





200
cm



6
mm



7
LAT
GWARANCJA




cm
str. 14




Active
Shield
2.0






+



+



NICKEL BRUSHED													
							A	B	X1	X2	C	W	H
1	80x70x200	EXK-8564	6738	1	80x70x200	1 L	80,8	68,4-69,4	76,4	67-68	23,5	53	200
2	80x80x200	EXK-8565	6845	2	80x80x200	1 L	80,8	78,4-79,4	76,4	77-78	23,5	53	200
3	80x90x200	EXK-8566	6958	3	80x90x200	1 L	80,8	88,4-89,4	76,4	87-88	23,5	53	200
4	80x100x200	EXK-8567	7081	4	80x100x200	1 L	80,8	98,4-99,4	76,4	97-98	23,5	53	200
5	80x110x200	EXK-8568	7202	5	80x110x200	1 L	80,8	108,4-109,4	76,4	107-108	23,5	53	200
6	80x120x200	EXK-8569	7316	6	80x120x200	1 L	80,8	118,4-119,4	76,4	117-118	23,5	53	200
7	90x70x200	EXK-8570	6785	7	90x70x200	1 L	90,8	68,4-69,4	86,4	67-68	33,5	53	200
8	90x80x200	EXK-8571	6892	8	90x80x200	1 L	90,8	78,4-79,4	86,4	77-78	33,5	53	200
9	90x90x200	EXK-8572	7005	9	90x90x200	1 L	90,8	88,4-89,4	86,4	87-88	33,5	53	200
10	90x100x200	EXK-8573	7128	10	90x100x200	1 L	90,8	98,4-99,4	86,4	97-98	33,5	53	200
11	90x110x200	EXK-8574	7249	11	90x110x200	1 L	90,8	108,4-109,4	86,4	107-108	33,5	53	200
12	90x120x200	EXK-8575	7363	12	90x120x200	1 L	90,8	118,4-119,4	86,4	117-118	33,5	53	200
13	100x70x200	EXK-8576	6927	13	100x70x200	1 L	100,8	68,4-69,4	96,4	67-68	33,5	63	200
14	100x80x200	EXK-8577	7034	14	100x80x200	1 L	100,8	78,4-79,4	96,4	77-78	33,5	63	200
15	100x90x200	EXK-8578	7148	15	100x90x200	1 L	100,8	88,4-89,4	96,4	87-88	33,5	63	200
16	100x100x200	EXK-8579	7271	16	100x100x200	1 L	100,8	98,4-99,4	96,4	97-98	33,5	63	200
17	100x110x200	EXK-8580	7392	17	100x110x200	1 L	100,8	108,4-109,4	96,4	107-108	33,5	63	200
18	100x120x200	EXK-8581	7505	18	100x120x200	1 L	100,8	118,4-119,4	96,4	117-118	33,5	63	200
19	110x70x200	EXK-8582	6975	19	110x70x200	1 L	110,8	68,4-69,4	106,4	67-68	43,5	63	200
20	110x80x200	EXK-8583	7081	20	110x80x200	1 L	110,8	78,4-79,4	106,4	77-78	43,5	63	200
21	110x90x200	EXK-8584	7196	21	110x90x200	1 L	110,8	88,4-89,4	106,4	87-88	43,5	63	200
22	110x100x200	EXK-8585	7319	22	110x100x200	1 L	110,8	98,4-99,4	106,4	97-98	43,5	63	200
23	110x110x200	EXK-8586	7439	23	110x110x200	1 L	110,8	108,4-109,4	106,4	107-108	43,5	63	200
24	110x120x200	EXK-8587	7552	24	110x120x200	1 L	110,8	118,4-119,4	106,4	117-118	43,5	63	200
25	120x70x200	EXK-8588	7022	25	120x70x200	1 L	120,8	68,4-69,4	116,4	67-68	53,5	63	200
26	120x80x200	EXK-8589	7129	26	120x80x200	1 L	120,8	78,4-79,4	116,4	77-78	53,5	63	200
27	120x90x200	EXK-8590	7243	27	120x90x200	1 L	120,8	88,4-89,4	116,4	87-88	53,5	63	200
28	120x100x200	EXK-8591	7366	28	120x100x200	1 L	120,8	98,4-99,4	116,4	97-98	53,5	63	200
29	120x110x200	EXK-8592	7487	29	120x110x200	1 L	120,8	108,4-109,4	116,4	107-108	53,5	63	200
30	120x120x200	EXK-8593	7600	30	120x120x200	1 L	120,8	118,4-119,4	116,4	117-118	53,5	63	200



UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar () podano w kolejności:
drzwi x ścianka boczna x wysokość




UWAGA!


W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



 techniczne.newtrendy.pl/avexa










NICKEL BRUSHED												
						A	B	X1	X2	C	W	H
1	80x70x200	EXK-8594	6738	1	P	80,8	68,4-69,4	76,4	67-68	23,5	53	200
2	80x80x200	EXK-8595	6845	2	P	80,8	78,4-79,4	76,4	77-78	23,5	53	200
3	80x90x200	EXK-8596	6958	3	P	80,8	88,4-89,4	76,4	87-88	23,5	53	200
4	80x100x200	EXK-8597	7081	4	P	80,8	98,4-99,4	76,4	97-98	23,5	53	200
5	80x110x200	EXK-8598	7202	5	P	80,8	108,4-109,4	76,4	107-108	23,5	53	200
6	80x120x200	EXK-8599	7316	6	P	80,8	118,4-119,4	76,4	117-118	23,5	53	200
7	90x70x200	EXK-8600	6785	7	P	90,8	68,4-69,4	86,4	67-68	33,5	53	200
8	90x80x200	EXK-8601	6892	8	P	90,8	78,4-79,4	86,4	77-78	33,5	53	200
9	90x90x200	EXK-8602	7005	9	P	90,8	88,4-89,4	86,4	87-88	33,5	53	200
10	90x100x200	EXK-8603	7128	10	P	90,8	98,4-99,4	86,4	97-98	33,5	53	200
11	90x110x200	EXK-8604	7249	11	P	90,8	108,4-109,4	86,4	107-108	33,5	53	200
12	90x120x200	EXK-8605	7363	12	P	90,8	118,4-119,4	86,4	117-118	33,5	53	200
13	100x70x200	EXK-8606	6927	13	P	100,8	68,4-69,4	96,4	67-68	33,5	63	200
14	100x80x200	EXK-8607	7034	14	P	100,8	78,4-79,4	96,4	77-78	33,5	63	200
15	100x90x200	EXK-8608	7148	15	P	100,8	88,4-89,4	96,4	87-88	33,5	63	200
16	100x100x200	EXK-8609	7271	16	P	100,8	98,4-99,4	96,4	97-98	33,5	63	200
17	100x110x200	EXK-8610	7392	17	P	100,8	108,4-109,4	96,4	107-108	33,5	63	200
18	100x120x200	EXK-8611	7505	18	P	100,8	118,4-119,4	96,4	117-118	33,5	63	200
19	110x70x200	EXK-8612	6975	19	P	110,8	68,4-69,4	106,4	67-68	43,5	63	200
20	110x80x200	EXK-8613	7081	20	P	110,8	78,4-79,4	106,4	77-78	43,5	63	200
21	110x90x200	EXK-8614	7196	21	P	110,8	88,4-89,4	106,4	87-88	43,5	63	200
22	110x100x200	EXK-8615	7319	22	P	110,8	98,4-99,4	106,4	97-98	43,5	63	200
23	110x110x200	EXK-8616	7439	23	P	110,8	108,4-109,4	106,4	107-108	43,5	63	200
24	110x120x200	EXK-8617	7552	24	P	110,8	118,4-119,4	106,4	117-118	43,5	63	200
25	120x70x200	EXK-8618	7022	25	P	120,8	68,4-69,4	116,4	67-68	53,5	63	200
26	120x80x200	EXK-8619	7129	26	P	120,8	78,4-79,4	116,4	77-78	53,5	63	200
27	120x90x200	EXK-8620	7243	27	P	120,8	88,4-89,4	116,4	87-88	53,5	63	200
28	120x100x200	EXK-8621	7366	28	P	120,8	98,4-99,4	116,4	97-98	53,5	63	200
29	120x110x200	EXK-8622	7487	29	P	120,8	108,4-109,4	116,4	107-108	53,5	63	200
30	120x120x200	EXK-8623	7600	30	P	120,8	118,4-119,4	116,4	117-118	53,5	63	200



UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar () podano w kolejności: drzwi x ścianka boczna x wysokość




UWAGA!


W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



 techniczne.newtrendy.pl/avexa











NICKEL BRUSHED			
			
1	50x200	■ EXK-8624	2015
2	60x200	■ EXK-8625	2099
3	70x200	EXK-8626	2164
4	80x200	EXK-8627	2240
5	90x200	EXK-8628	2321
6	100x200	EXK-8629	2408
7	110x200	EXK-8630	2492
8	120x200	EXK-8631	2574
9	130x200	■ EXK-8632	2699
10	140x200	■ EXK-8633	2779
11	50x200	■ EXK-8634	2185
12	60x200	■ EXK-8635	2292
13	70x200	EXK-8636	2389
14	80x200	EXK-8637	2497
15	90x200	EXK-8638	2611
16	100x200	EXK-8639	2714
17	110x200	EXK-8640	2825
18	120x200	EXK-8641	2934
19	130x200	■ EXK-8642	3108
20	140x200	■ EXK-8643	3265
21	150x200	■ EXK-8644	3364
22	160x200	■ EXK-8645	3461

		Szkoło	A	B	H
1	50x200	6 mm	46-47	max 120	200
2	60x200	6 mm	56-57	max 120	200
3	70x200	6 mm	66-67	max 120	200
4	80x200	6 mm	76-77	max 120	200
5	90x200	6 mm	86-87	max 120	200
6	100x200	6 mm	96-97	max 120	200
7	110x200	6 mm	106-107	max 120	200
8	120x200	6 mm	116-117	max 120	200
9	130x200	6 mm	126-127	max 120	200
10	140x200	6 mm	136-137	max 120	200
11	50x200	8 mm	50-51	max 120	200
12	60x200	8 mm	60-61	max 120	200
13	70x200	8 mm	70-71	max 120	200
14	80x200	8 mm	80-81	max 120	200
15	90x200	8 mm	90-91	max 120	200
16	100x200	8 mm	100-101	max 120	200
17	110x200	8 mm	110-111	max 120	200
18	120x200	8 mm	120-121	max 120	200
19	130x200	8 mm	130-131	max 120	200
20	140x200	8 mm	140-141	max 120	200
21	150x200	8 mm	150-151	max 120	200
22	160x200	8 mm	160-161	max 120	200



b = 2,2 cm
X2 = B - b




 techniczne.newtrendy.pl/avexa




NICKEL BRUSHED									
		 					A	B	H
1	50x200	■ EXK-8646	3776	1	50x200		49,5-50	max 120	200
2	60x200	■ EXK-8647	3840	2	60x200		59,5-60	max 120	200
3	70x200	■ EXK-8648	3907	3	70x200		69,5-70	max 120	200
4	80x200	■ EXK-8649	3974	4	80x200		79,5-80	max 120	200
5	90x200	■ EXK-8650	4054	5	90x200		89,5-90	max 120	200
6	100x200	■ EXK-8651	4122	6	100x200		99,5-100	max 120	200
7	110x200	■ EXK-8652	4781	7	110x200		109,5-110	max 120	200
8	120x200	■ EXK-8653	4854	8	120x200		119,5-120	max 120	200
9	130x200	■ EXK-8654	4911	9	130x200		129,5-130	max 120	200
10	140x200	■ EXK-8655	4982	10	140x200		139,5-140	max 120	200

■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 4 tygodni.



UWAGA: Ramka na krawędziach produktu wykonana jest z przestrzennych profili aluminiowych w kolorze okuć produktu.



 techniczne.newtrendy.pl/avexa





200
cm



6
mm



7
LAT
WARANCJA



cm
str. 14



Active
Shield
2.0



L/P







DOSTĘPNE MODYFIKACJE W KOLEKCJI AVEXA

WIESZAK


Zapomnij o problemie niewygodnego sięgania po ręcznik po zakończonej kąpieli. Poznaj nowe modele kabin prysznicowych, które zostały wyposażone w wieszak relingowy.



NA WYMIAR

Istnieje możliwość mocowania elementu od szyby kabiny do ściany pomieszczenia lub jako uchwyt do otwierania drzwi. Zastosowanie takiego rozwiązania realizowane jest w ramach usług personalizacji, które wykonuje **dział produktów na wymiar**. Na stronie **konfiguratorokabin.pl** znajduje się formularz zamówienia, który należy wypełnić i przestać na adres **nawymiar@newtrendy.pl**





Symbol	Opis	Kolor	Cena netto PLN
AK-0065	maskownica kostki wewnętrznej - 2 szt.	nickel brushed	281




MONTAŻ NA KOSTKACH WEWNĘTRZNYCH

Kiedy każdy milimetr się liczy, możemy zaproponować Ci delikatną modyfikację sposobu montażu w kolekcji Avexa. Jeśli niezbędne jest wykonanie otworów montażowych wewnątrz kabiny, np. kiedy kabina stoi dokładnie na granicy wnęki lub ściany, możesz dokupić specjalne elementy pozwalające na modyfikację kostek montażowych i przeniesienie ich do wewnątrz kabiny.

W zestawie znajduje się specjalna maskownica i śruba, która umożliwia modyfikację rozwiązania oraz instrukcja montażu. Pozostałe elementy kostki montażowej to standard, który posiadasz w zestawie z zakupioną kabiną. Informacje i kody produktu znajdziesz na stronach katalogu dotyczących kolekcji Avexa. Jeśli potrzebujesz jeszcze bardziej niestandardowego rozwiązania napisz do nas na adres: **nawymiar@newtrendy.pl**

NICKEL BRUSHED														
							L	A	B	X1	X2	C	W	H
1	80x70x200	■ EXK-8656	5673	1	80x70x200	1 L	55,8	79,2-80,2	69,2-70,2	77-78	67-68	23,5	53	200
2	80x80x200	■ EXK-8657	5731	2	80x80x200	1 L	65,8	79,2-80,2	79,2-80,2	77-78	77-78	23,5	53	200
3	80x90x200	■ EXK-8658	5793	3	80x90x200	1 L	75,8	79,2-80,2	89,2-90,2	77-78	87-88	23,5	53	200
4	80x100x200	■ EXK-8659	5860	4	80x100x200	1 L	85,8	79,2-80,2	99,2-100,2	77-78	97-98	23,5	53	200
5	80x110x200	■ EXK-8660	5926	5	80x110x200	1 L	95,8	79,2-80,2	109,2-110,2	77-78	107-108	23,5	53	200
6	80x120x200	■ EXK-8661	5988	6	80x120x200	1 L	95,8	79,2-80,2	119,2-120,2	77-78	117-118	23,5	53	200
7	90x70x200	■ EXK-8662	5725	7	90x70x200	1 L	55,8	89,2-90,2	69,2-70,2	87-88	67-68	33,5	53	200
8	90x80x200	■ EXK-8663	5783	8	90x80x200	1 L	65,8	89,2-90,2	79,2-80,2	87-88	77-78	33,5	53	200
9	90x90x200	■ EXK-8664	5844	9	90x90x200	1 L	75,8	89,2-90,2	89,2-90,2	87-88	87-88	33,5	53	200
10	90x100x200	■ EXK-8665	5912	10	90x100x200	1 L	85,8	89,2-90,2	99,2-100,2	87-88	97-98	33,5	53	200
11	90x110x200	■ EXK-8666	5977	11	90x110x200	1 L	95,8	89,2-90,2	109,2-110,2	87-88	107-108	33,5	53	200
12	90x120x200	■ EXK-8667	6039	12	90x120x200	1 L	95,8	89,2-90,2	119,2-120,2	87-88	117-118	33,5	53	200
13	100x70x200	■ EXK-8668	5880	13	100x70x200	1 L	55,8	99,2-100,2	69,2-70,2	97-98	67-68	33,5	63	200
14	100x80x200	■ EXK-8669	5937	14	100x80x200	1 L	65,8	99,2-100,2	79,2-80,2	97-98	77-78	33,5	63	200
15	100x90x200	■ EXK-8670	5999	15	100x90x200	1 L	75,8	99,2-100,2	89,2-90,2	97-98	87-88	33,5	63	200
16	100x100x200	■ EXK-8671	6067	16	100x100x200	1 L	85,8	99,2-100,2	99,2-100,2	97-98	97-98	33,5	63	200
17	100x110x200	■ EXK-8672	6132	17	100x110x200	1 L	95,8	99,2-100,2	109,2-110,2	97-98	107-108	33,5	63	200
18	100x120x200	■ EXK-8673	6194	18	100x120x200	1 L	95,8	99,2-100,2	119,2-120,2	97-98	117-118	33,5	63	200
19	110x70x200	■ EXK-8674	5931	19	110x70x200	1 L	55,8	109,2-110,2	69,2-70,2	107-108	67-68	43,5	63	200
20	110x80x200	■ EXK-8675	5990	20	110x80x200	1 L	65,8	109,2-110,2	79,2-80,2	107-108	77-78	43,5	63	200
21	110x90x200	■ EXK-8676	6051	21	110x90x200	1 L	75,8	109,2-110,2	89,2-90,2	107-108	87-88	43,5	63	200
22	110x100x200	■ EXK-8677	6118	22	110x100x200	1 L	85,8	109,2-110,2	99,2-100,2	107-108	97-98	43,5	63	200
23	110x110x200	■ EXK-8678	6184	23	110x110x200	1 L	95,8	109,2-110,2	109,2-110,2	107-108	107-108	43,5	63	200
24	110x120x200	■ EXK-8679	6246	24	110x120x200	1 L	95,8	109,2-110,2	119,2-120,2	107-108	117-118	43,5	63	200
25	120x70x200	■ EXK-8680	5982	25	120x70x200	1 L	55,8	119,2-120,2	69,2-70,2	117-118	67-68	53,5	63	200
26	120x80x200	■ EXK-8681	6041	26	120x80x200	1 L	65,8	119,2-120,2	79,2-80,2	117-118	77-78	53,5	63	200
27	120x90x200	■ EXK-8682	6102	27	120x90x200	1 L	75,8	119,2-120,2	89,2-90,2	117-118	87-88	53,5	63	200
28	120x100x200	■ EXK-8683	6170	28	120x100x200	1 L	85,8	119,2-120,2	99,2-100,2	117-118	97-98	53,5	63	200
29	120x110x200	■ EXK-8684	6236	29	120x110x200	1 L	95,8	119,2-120,2	109,2-110,2	117-118	107-108	53,5	63	200
30	120x120x200	■ EXK-8685	6297	30	120x120x200	1 L	95,8	119,2-120,2	119,2-120,2	117-118	117-118	53,5	63	200

■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 4 tygodni.



UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar () podano w kolejności: drzwi x ścianka boczna x wysokość

UWAGA!


W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.

techniczne.newtrendy.pl/avexa



NICKEL BRUSHED			
1	80x70x200	■ EXK-8686	5673
2	80x80x200	■ EXK-8687	5731
3	80x90x200	■ EXK-8688	5793
4	80x100x200	■ EXK-8689	5860
5	80x110x200	■ EXK-8690	5926
6	80x120x200	■ EXK-8691	5988
7	90x70x200	■ EXK-8692	5725
8	90x80x200	■ EXK-8693	5783
9	90x90x200	■ EXK-8694	5844
10	90x100x200	■ EXK-8695	5912
11	90x110x200	■ EXK-8696	5977
12	90x120x200	■ EXK-8697	6039
13	100x70x200	■ EXK-8698	5880
14	100x80x200	■ EXK-8699	5937
15	100x90x200	■ EXK-8700	5999
16	100x100x200	■ EXK-8701	6067
17	100x110x200	■ EXK-8702	6132
18	100x120x200	■ EXK-8703	6194
19	110x70x200	■ EXK-8704	5931
20	110x80x200	■ EXK-8705	5990
21	110x90x200	■ EXK-8706	6051
22	110x100x200	■ EXK-8707	6118
23	110x110x200	■ EXK-8708	6184
24	110x120x200	■ EXK-8709	6246
25	120x70x200	■ EXK-8710	5982
26	120x80x200	■ EXK-8711	6041
27	120x90x200	■ EXK-8712	6102
28	120x100x200	■ EXK-8713	6170
29	120x110x200	■ EXK-8714	6236
30	120x120x200	■ EXK-8715	6297

■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 4 tygodni.




UWAGA! Dane w kolumnie Wymiar () podano w kolejności: drzwi x ścianka boczna x wysokość

UWAGA!

W tabeli wymiarowej podano następujące dane:
A,B - wymiary gabarytowe kabiny
(do zewnętrznej krawędzi profilu lub kostki montażowej).
X1, X2 - wymiary do osi szyby kabiny.



techniczne.newtrendy.pl/avexa




NICKEL BRUSHED			
	↔		
1	50x200	■ EXK-8716	2395
2	60x200	■ EXK-8717	2480
3	70x200	■ EXK-8718	2545
4	80x200	■ EXK-8719	2621
5	90x200	■ EXK-8720	2701
6	100x200	■ EXK-8721	2789
7	110x200	■ EXK-8722	2956
8	120x200	■ EXK-8723	3038
9	130x200	■ EXK-8724	3174
10	140x200	■ EXK-8725	3254
11	50x200	■ EXK-8726	2556
12	60x200	■ EXK-8727	2795
13	70x200	■ EXK-8728	2895
14	80x200	■ EXK-8729	3008
15	90x200	■ EXK-8730	3128
16	100x200	■ EXK-8731	3235
17	110x200	■ EXK-8732	3438
18	120x200	■ EXK-8733	3553
19	130x200	■ EXK-8734	3563
20	140x200	■ EXK-8735	3671
21	150x200	■ EXK-8736	3792
22	160x200	■ EXK-8737	3925

	↔	Szko	L	A	B	H
1	50x200	6 mm	358	46-47	max 120	200
2	60x200	6 mm	458	56-57	max 120	200
3	70x200	6 mm	558	66-67	max 120	200
4	80x200	6 mm	658	76-77	max 120	200
5	90x200	6 mm	758	86-87	max 120	200
6	100x200	6 mm	858	96-97	max 120	200
7	110x200	6 mm	958	106-107	max 120	200
8	120x200	6 mm	958	116-117	max 120	200
9	130x200	6 mm	958	126-127	max 120	200
10	140x200	6 mm	958	136-137	max 120	200
11	50x200	8 mm	358	50-51	max 120	200
12	60x200	8 mm	458	60-61	max 120	200
13	70x200	8 mm	558	70-71	max 120	200
14	80x200	8 mm	658	80-81	max 120	200
15	90x200	8 mm	758	90-91	max 120	200
16	100x200	8 mm	858	100-101	max 120	200
17	110x200	8 mm	958	110-111	max 120	200
18	120x200	8 mm	958	120-121	max 120	200
19	130x200	8 mm	958	130-131	max 120	200
20	140x200	8 mm	958	140-141	max 120	200
21	150x200	8 mm	958	150-151	max 120	200
22	160x200	8 mm	958	160-161	max 120	200



■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 4 tygodni.



Wskazówki dot. montażu

$b = 2,2\text{ cm}$
 $X2 = B - b$

techniczne.newtrendy.pl/avexa






 techniczne.newtrendy.pl/parawany

PARAWANY


Parawan kąpielowy, zamontowany na wannie, to idealne rozwiązanie zarówno dla miłośników długich kąpieli, jak i zwolenników szybkiego prysznica. Nasze produkty odznaczają się szeroką gamą parawanów, o zróżnicowanym wzornictwie oraz rozwiązaniach technologicznych. Wybrane kolekcje posiadają możliwość personalizacji detali oraz wymiarów. Wykreuj łazienkę swoich marzeń z produktami sygnowanymi logo marki New Trendy.




NICKEL BRUSHED				
				
Opcja 1 - Wspornik skośny				
1	50x150	■ EXK-8738	1740	
2	60x150	■ EXK-8739	1767	
3	70x150	EXK-8740	1810	
4	80x150	EXK-8741	1851	
5	90x150	■ EXK-8742	1875	
6	100x150	■ EXK-8743	1939	

Opcja 2 - Wspornik prostopadły				
7	50x150	■ EXK-8738-WP	1882	
8	60x150	■ EXK-8739-WP	1909	
9	70x150	EXK-8740-WP	1953	
10	80x150	EXK-8741-WP	1993	
11	90x150	■ EXK-8742-WP	2018	
12	100x150	■ EXK-8743-WP	2081	

■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 4 tygodni.




Opcja 1
Wspornik skośny



Opcja 2
Wspornik prostopadły



 techniczne.newtrendy.pl/avexa












NICKEL BRUSHED										
							A	B	C	H
1	100x150	■ EXK-8750	2657	1	100x150	1 L	100-101	52	48	150
2	100x150	■ EXK-8751	2657	2	100x150	1 P	100-101	52	48	150
3	110x150	■ EXK-8752	2702	3	110x150	1 L	110-111	57	53	150
4	110x150	■ EXK-8753	2702	4	110x150	1 P	110-111	57	53	150
5	120x150	■ EXK-8754	2740	5	120x150	1 L	120-121	62	58	150
6	120x150	■ EXK-8755	2740	6	120x150	1 P	120-121	62	58	150
7	130x150	■ EXK-8756	2793	7	130x150	1 L	130-131	67	63	150
8	130x150	■ EXK-8757	2793	8	130x150	1 P	130-131	67	63	150
9	140x150	■ EXK-8758	2824	9	140x150	1 L	140-141	72	68	150
10	140x150	■ EXK-8759	2824	10	140x150	1 P	140-141	72	68	150

■ Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji ok. 4 tygodni.



NEW TRENDY sp. z o.o.



ul. Sadownicza 7
26-600 Radom



biuro@newtrendy.pl

Dział Serwisu



508 106 021
67 262 12 66



serwis@newtrendy.pl

Strefa Obsługi Architekta i Inwestycji



inwestycje@newtrendy.pl
strefaarchitekta@newtrendy.pl

Dział Handlowy



48 306 77 00
48 306 77 01



sprzedaz@newtrendy.pl

Dział Produktów na wymiar



48 306 77 02
517 051 059



nawymiar@newtrendy.pl

Dział Części zamiennych



505 908 199
691 499 910



czesci@newtrendy.pl

Nasze strony internetowe



newtrendy.pl
konfiguratorokabin.pl



newtrendy.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie i parametrach technicznych produktów, a także ich wycofania z oferty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Mimo dołożenia wszelkich starań, prezentowane na zdjęciach produkty mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu. New Trendy Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.